



10175
ДСТУ EN ISO/IEC 17065



СЕРТИФІКАТ ВІДПОВІДНОСТІ

СЕРТИФИКАТ СООТВЕТСТВИЯ/ CERTIFICATE ON CONFORMITY

Зареєстровано в реєстрі органу сертифікації за №

UA.032.CC.0163-21

Зареєстровано в реєстрі органу сертифікації под №/
Registered at the Record of certification body under №

Термін дії з

02 червня 2021 р. до 01 червня 2023 р.

Срок действия с/
Term of validity is from

Сертифікат
видано

ТОВ «ФАЕР ПРОТЕКШН»,
01032, м. Київ, вул. Жилианська, 107, оф. 202, код ЄДРПОУ 37603956

Сертификат выдан/
Certificate is issued on

Продукція

Вогнезахисна речовина «Терапласт 146» для вогнезахисту
дерев'яних конструкцій (елементів горючих покриттів)

20.30.12

Продукция/Production

(код (и) УКТЗЕД/ДКПП
(UKTZED/DKPP code (s)))

(повна назва, тип, вид, марка, торгова марка) / (complete product name, type, kind, model, merchandise mark (trademark))

Відповідає
вимогам

ДБН В.1.2-7-2008 «Основні вимоги до будівель і споруд. Пожежна безпека» п. 6.3.1.1;
ДБН В.1.1-7:2016 « Пожежна безпека об'єктів будівництва. Загальні вимоги» п. 6.23;
ГОСТ 16363-98 «Средства огнезащитные для древесины. Методы определения
огнезащитных свойств»;
- I (перша) група вогнезахисної ефективності за умови нанесення на деревину
вогнегасної речовини з середньою витратою 252,7 г/м²

Соответствует требованиям/
Comply with the requirements

(позначення нормативних документів)/(denotation of normative documents)

Виробник

ТОВ «ФАЕР ПРОТЕКШН»

Производитель/
Producer

Місце
виробництва

02093, м. Київ, вул. Бориспільська, 9

Место производства/
Place of production

Сертифікат
видано органом
сертифікації

ОС «Центр сертифікації матеріалів та виробів»,
юр. адр.: 03164, м. Київ, вул. Малинська, 20-А;
пошт. адр.: 03067, м. Київ, вул. О.Тихого, 103;
тел. 221-94-10; 404-88-03; 457-69-23

Сертификат выдан органом
сертификации/
Certificate is issued by the
certification body

Додаткова
інформація

Продукція, що виробляється серійно з 02.06.2021 до 01.06.2023 за
ТУ У 20.3-37603956-001:2018 Фарби для захисту від дії відкритого вогню марки
«Терапласт». Здійснюється нагляд за сертифікованою продукцією згідно з Ліцензійною
угодою

Дополнительная
информация/Additional
information

На підставі

Протокол випробувань від 28.05.2021 №21/СРМ-21 випробувального центру
ТОВ «ТЕСТ» (атестат акредитації № 20365 дійсний до 10.04.2024 р.)
Рішення ОС «ЦСМВ» №134/21 від 02.06.2021 р. про видачу сертифікату відповідності.

На основании/
On the grounds of

Заст. керівника органу з сертифікації

Руководитель органа сертификации/
Director of the certification body



В.І. Приймаченко

(підпис, ініціали, прізвище)
(signature, initials, family name)